

NILFISK DRYFT

Gulvvaskeren er den nye moppe



NILFISK

Nilfisk Dryft gør rengøring i små, svært tilgængelige områder nemmere.

Vi præsenterer vores nye mikrogulvvasker med skaft: Nilfisk Dryft. Den gør det nemt at rengøre steder, hvor det normalt er svært at komme til – som overfyldte rum, hjørner, kanter, smalle mellemrum og rundt om forhindringer. Nilfisk Dryft er mere hygiejnisk end en traditionel moppe, har en kompakt størrelse som en støvsuger og sikrer en dybdegående rengøring på en enkel og effektiv måde.



Èn gulvvasker. Mange fordele.

Lav profil

Det specialdesignede hoved med ultralav profil gør det muligt at rengøre under skillevægge og møbler med en højde helt ned til 5 cm.



Svært tilgængelige områder

Hovedets unikke form og de fleksible S-bevægelser er nøglen til den høje rengøringsevne, der hurtigt og effektivt fjerner snavs omkring toilettet.




Rengøring i hjørner

Nilfisk Dryft vasker og tørrer gulvet helt ind i hjørnerne takket være de affasede kanter på rengøringshovedet.



S-motion

De S-formede bevægelser kontrollerer ubesværet Nilfisk Dryft og øger rengøringens effektivitet, da brugeren skal gå mindre.



Hårdt arbejde bliver til en nem opgave

Kræver næsten ingen oplæring. Den lette Nilfisk Dryft er nem at bruge og ergonomisk designet, og derudover er den nem at håndtere og transportere.

- Magnetisk kliksystem og brugervenligt design gør det hurtigt at skifte børster
- Servicesæt letter udskiftning uden behov for service
- Hurtigudløsende sugefod designet til brug uden værktøj giver nem vedligeholdelse
- Skridsikkert håndtag sikrer god kontrol og høj sikkerhed
- Lavt støjniveau
- Betjeningspanel med 3 knapper og let justerbare indstillinger




Dobbelt så hurtig som en traditionel rengøringsmaskine – uden tørretid.

Takket være Nilfisk Dryfts "S-motion" rengøres vanskelige områder 75 % hurtigere med 75 % mindre gang. Den er smidig og fleksibel, og bevæger sig fra side til side i en effektiv "S-bevægelse", hvilket forkorter rengøringstiden betydeligt sammenlignet med traditionelle mopper og rengøringsmaskiner, hvor man går bagved.

Rengøringsmaskine betjent bagfra


Brugeren går frem og tilbage på området 4 gange, og det tager ca. 20 sekunder hver gang.



1.6m

Nilfisk Dryft

Brugeren behøver kun at gå frem og tilbage to gange på området, og det tager ca. den halve tid sammenlignet med en traditionel rengøringsmaskine, man går bagved.



1.6m

Du kan forvente en mere grundig rengøring

Hvor traditionelle mopper blot dyppes i en stadig mere beskidt spand vand, fjerner Nilfisk Dryft effektivt skadelige bakterier i stedet for at sprede dem.

Fremtidens former

Det unikke cirkulært roterende børstedæk fjerner snavs langt mere effektivt end en traditionel moppe – og resultatet er et synligt renere gulv.



Effektiv beskyttelse mod bakterier

Rengøring med Nilfisk Dryft er dokumenteret mere effektiv end manuelle metoder og spreder ikke snavs og bakterier på gulvet, som en moppe gør. Dette skyldes, at alt det beskidte vand opsamles under rengøringen.



Høj effektivitet med færre afbrydelser.

Vaskehovedet vibrerer 4200 gange i minuttet med cirkulære bevægelser og bruger 1/3 mindre vand end lignende produkter, så der er mindre behov for genopfyldning, og batteriet, der er nemt at skifte, har 1 times driftstid/opladningstid.

Større område,
mindre vandforbrug.

Takket være en driftstid/opladningstid på 1 time og et batteri, der er nemt at skifte, kan et team rengøre et større område, samtidig med at der bruges 1/3 mindre vand end ved sammenlignelige produkter.



Der er trængte rum overalt.

Så uanset om virksomheden er lille eller mellemstor, eller det drejer sig om en stor multinational virksomhed, passer mikrogulvvaskeren Nilfisk Dryft perfekt ind.

Få et tilbud ved at scanne QR-koden nedenfor:



Tekniske specifikationer

Beskrivelse		Nilfisk Dryft
Vaskebredde	mm	390
Højde på lavprofilhovedet	mm	<50
Oscillerende børstehoved	omdr./minut	4200
Maskinspænding	V	25.2
Batterikapacitet	Ah	5
Batteriets driftstid ved høj sugeeffekt	mins	Op til 60
Batteriets driftstid ved lav sugeeffekt	mins	Op til 75
Fuld opladning / 90 % opladning	mins	95 / 60
Størrelse på rengøringsmiddeltank	L	2,5
Størrelse på snavsevandstank	L	2,8
Mål på rengøringsmaskinen i brugsklar tilstand (L x B x H)	mm	430 x 230 x 1485
Bruttovægt (tom og med batteri)	kg	7,3
Vibrationsniveau ved operatørs arme	m/s ²	<2,5
Lydtryksniveau ved rengøringsmaskinen	dBA	<70

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.



15506 1/2025